

Odgovarajući bojler za svaku namenu



Korisni
sadržaj: 117 l

Korisni
sadržaj: 149 l

Korisni
sadržaj: 114 l


ST 120-2 E

ST 160-2 E

SK 120-4 ZB

Tip bojlera (indirektno zagrevani)

Povezivanje	Ugradnja ispod gasnog uređaja (priklučci na gore)	Ugradnja ispod gasnog uređaja (priklučci na gore)	priklučci sa strane
Namena	Komforno snabdevanje etažnih stanova, kuća u nizu i porodičnih kuća Priklučenje na uređaje snage do 35kW.	Komforno snabdevanje etažnih stanova, kuća u nizu i porodičnih kuća. Priklučenje na uređaje snage do 35kW.	Komforno snabdevanje etažnih stanova, kuća u nizu i porodičnih kuća. Priklučenje na uređaje snage do 28kW.
Dimenzije (V,Š,D mm) odnosno (H/Ø mm)	928/500/585	928/600/585	1220/ Ø 510 mm



Korisni
sadržaj: 117 l

Korisni
sadržaj: 149 l

ST 120-2 EB*

ST 160-2 EB*

Tip bojlera (indirektno zagrevani)

Povezivanje	Ugradnja ispod gasnog uređaja (priklučci na gore)	Ugradnja ispod gasnog uređaja (priklučci na gore)
Namena	Komforno snabdevanje etažnih stanova, kuća u nizu i porodičnih kuća. Priklučenje na uređaje snage do 28kW. Mogućnost ugradnje elektro grejača.	Komforno snabdevanje etažnih stanova, kuća u nizu i porodičnih kuća. Priklučenje na uređaje snage do 35kW. Mogućnost ugradnje elektro grejača.
Dimenzije (V,Š,D mm) odnosno (H/Ø mm)	928/500/585	928/600/585



**Korisni
sadržaj: 114 l**

SK 160-4 ZB

priključci sa strane

Komforno snabdevanje etažnih stanova, kuća u nizu i porodičnih kuća. Priklučenje na uređaje snage do 35kW.

1325/ Ø510 mm



**Korisni
sadržaj: 190 l**

SK 200-4 ZB

priključci sa strane

Komforno snabdevanje etažnih stanova, kuća u nizu i porodičnih kuća. Priklučenje na uređaje snage do 42kW.

1440/ Ø510 mm



**Korisni
sadržaj: 388 l**

SK 400-3 ZB

priključci sa strane

Komforno snabdevanje etažnih stanova, kuća u nizu i porodičnih kuća. Priklučenje na uređaje snage do 65kW.

1681/Ø 710 mm



**Korisni
sadržaj: 470 l**

SK 500-3 ZB

Ugradnja ispod gasnog uređaja (priključci na gore)

Komforno snabdevanje etažnih stanova, kuća u nizu i porodičnih kuća. Priklučenje na uređaje snage do 90kW.

2001/Ø 710 mm







Akumulacioni bojleri

Šematski prikaz povezivanja

Za najveći komfor tople sanitarne vode, Vaš BOSCH gasni kotao uz minimalne troškove povežite sa BOSCH akumulacionim bojlerom. Bosch gasni kotlovi su fabrički spremni za povezivanje sa bojlerom, odnosno imaju ugrađen trokraki ventil i ne treba im nikakav dodatni pribor. Uz sve BOSCH akumulacione bojlere dolazi ugrađen senzor temperature.

Šeme povezivanja možete videti u nastavku..





Gasni protočni bojleri - Specijalizovani za pripremu tople sanitarne vode

Gasni protočni bojleri dizajnirani su tako da brzo i u velikim količinama pripremaju toplu sanitarnu vodu. Ne zahtevaju priključak za struju, a model sa hidrogeneratorom sam sebi generiše dovoljno struje za napajanje tekst displeja i automatsko paljenje. Izuzetno su malih dimenzija pa su najbolji u primeni kod objekata koji nemaju dovoljno prostora a zahtevaju češće pripreme i veće količine tople sanitarne vode.



Therm 4000

Gasni uređaj za pripremu tople vode prema protočnom principu (W), sa konstantnom temperaturom vode kod promene protoka (R), i piezo paljenjem (P). Osigurač strujanja, birač količine tople vode, birač temperature vode, termoelektrični osigurač paljenja, kontrola toka dimnih gasova.

Mogućnost prerade na tečni gas (propan-butan)

Modeli: WR 11-2 P23; WR 14-2 P23



Therm 6000

Gasni uređaj za pripremu tople vode prema protočnom principu (W), konstantna temperatura vode kod promene protoka (R), hidrogenerator struje i automatsko paljenje (G) i text displej za prikaz temperature i kodova smetnji. Osigurač strujanja, birač količine tople vode, birač temperature vode, jonizaciona elektroda, kontrola toka dimnih gasova. Mogućnost prerade na tečni gas (propan-butan)

Mogućnost prerade na tečni gas (propan-butan)

Modeli: WRD 11-2 G23; WRD 14-2 G23; WRD 18-2 G23

Gaz 7000 W

Model	Max. snaga	Dimnjak / Fasada	Tip	Porudžbeni broj
ZSC 24-3MFA	24 kW	Fasada	Samo grejanje	7-716-101-571
ZSC 24-3MFK	24 kW	Dimnjak	Samo grejanje	7-716-101-572
ZSC 28-3MFA	28 kW	Fasada	Samo grejanje	7-716-101-573
ZSC 28-3MFK	28 kW	Dimnjak	Samo grejanje	7-716-101-574
ZSC 35-3MFA	35 kW	Fasada	Samo grejanje	7-716-101-575
ZWC 24-3MFA	24 kW	Fasada	Grejanje + Topla voda	7-716-101-566
ZWC 24-3MFK	24 kW	Dimnjak	Grejanje + Topla voda	7-716-101-567
ZWC 28-3MFA	28 kW	Fasada	Grejanje + Topla voda	7-716-101-568
ZWC 28-3MFK	28 kW	Dimnjak	Grejanje + Topla voda	7-716-101-569
ZWC 35-3MFA	35 kW	Fasada	Grejanje + Topla voda	7-716-101-570

Gaz 5000 W

Model	Max. snaga	Dimnjak / Fasada	Tip	Porudžbeni broj
ZWE 24-5 MFA	24 kW	Fasada	Grejanje + Topla voda	7-716-010-564
ZWE 28-5 MFA	28 kW	Fasada	Grejanje + Topla voda	7-716-010-565

Gaz 3000 W

Model	Max. snaga	Dimnjak / Fasada	Tip	Porudžbeni broj
ZS 12-2 DH AE	12 kW	Fasada	Samo grejanje	7-712-231-427
ZS 24-2 DH AE	24 kW	Fasada	Samo grejanje	7-712-231-430
ZW 11-2 DH AE	11 kW	Fasada	Grejanje + Topla voda	7-713-231-526
ZW 18-2 DH AE	18 kW	Fasada	Grejanje + Topla voda	7-713-131-843
ZW 18-2 DH KE	18 kW	Dimnjak	Grejanje + Topla voda	7-713-130-851
ZW 24-2 DH AE	24 kW	Fasada	Grejanje + Topla voda	7-713-231-527
ZW 24-2 DH KE	24 kW	Dimnjak	Grejanje + Topla voda	7-713-230-158

Gaz 3000 W1

Model	Max. snaga	Dimnjak / Fasada	Tip	Porudžbeni broj
ZW 18-1 LH AE	18 kW	Fasada	Grejanje + Topla voda	7-713-131-844
ZW 23-1 LH KE	23 kW	Dimnjak	Grejanje + Topla voda	7-713-231-528
ZW 23-1 LH AE	23 kW	Fasada	Grejanje + Topla voda	7-713-230-157

Robert Bosch doo
Milutina Milankovića 11a
11070 Novi Beograd
Tel: 011 - 20 52 373, 20 52 374,
20 52 371, 20 52 372
Fax: 011 - 20 52 377



BOSCH

Tehnologija za život